

Bastelanleitung für Papp-Hexamonds

Vorbereitung

Benötigt werden:


1. Eine Schere
2. Ein Klebestift
3. Ein ca. DIN A4 großes Stück Pappe, z.B. die Rückseite eines DIN A3 Zeichenblockes.
4. Papier-Vorlagen für die Hexiamond-Steine.



Zu 3.: Die übliche Pappstärke der DIN A3 Zeichenblöcke beträgt 1 mm. Diese Pappen sind sehr gut geeignet. Die Pappen sind einigermaßen formstabil und lassen sich noch mit einer Schere schneiden.


Zu 4.: Papier-Vorlagen habe ich auf der Download-Seite von www.pentoma.de in verschiedenen Farben zum Herunterladen bereitgestellt. Hexiamonds werden beim Spielen beidseitig benutzt. Jede Vorlage besteht deshalb aus 2 Sätzen Hexiamonds, je einem Satz für Vorder- bzw. Rückseite.

Diese Bastelanleitung und viele Figuren, die sich mit den gebastelten Hexiamonds auslegen lassen, können Sie ebenfalls auf www.pentoma.de herunterladen.




Vorgehensweise

1. Einen Satz der ausgedruckten Papier-Hexamonds ausschneiden. Dabei kann ruhig ein 1 – 2 cm breiter Rand stehen bleiben.




-
2. Die 12 Papier-Hexamonds werden auf die Pappe geklebt.




-
3. Die aufgeklebten Hexiamonds werden ausgeschnitten, wieder mit Rand.



-
4. Als nächstes werden die Hexiamonds genau ausgeschnitten.



-
5. Als letztes schneidet man noch die Papier-Hexamonds des 2. Vorlagen-Blattes genau aus und klebt sie auf die Rückseite der Papp-Hexamonds.



Craft Instructions for Cardboard Hexiamonds

Preliminary

be needed:


1. A pair of scissors
2. A glue stick
3. A piece of cardboard



4. Paper templates for the hexiamonds

To 4: There are paper templates available for download in different colors on the download page of www.pentoma.de/en/. Hexiamonds are used on both sides when playing. Each template therefore consists of 2 sets of hexiamonds, one for the front and one for the back.

You can also download this craft manual and many figures that can be laid out with the handcrafted hexiamonds from www.pentoma.de/en/.




Procedure


1. Cut out one set of printed paper hexiamonds. A 1 to 2 centimetre wide margin can be left standing.




2. The 12 paper hexiamonds are glued onto the cardboard.



3. The glued hexiamonds are cut out, again with margin.



4. Next, the hexiamonds are cut out exactly.



5. Finally, the paper hexiamonds of the 2nd template sheet are cut out exactly and glued to the back of the cardboard hexiamonds.

